



**ZOOMLION**

# CATÁLOGO MAQUINARIA AGRÍCOLA



ZOOMLION

# TRACTORES

TRACTORES  
TRACTORES



ZOOMLION

# ALTA EFICIENCIA EXPERIENCIA SUPREMA

TRACTOR DE RUEDAS

**RS Series**  
1304/1604



NO. 1

**CHAMPION**  
China Export



Cr 48 Sur Nro. 88-45 Vía Mirolindo - Picalaña  
Ibagué - Colombia

Entra en nuestra web y descubre  
el mundo de soluciones

[www.soto.com.co](http://www.soto.com.co)

# RS 1304/1604 Pro

## TRACTOR DE RUEDAS RS Series 1304/1604

Adoptando estándares internacionales de tecnología líder, garantía de calidad de ZOOMLION, completamente funcional, fácil de operar, seguro y confiable. Perfectamente adecuado para satisfacer las necesidades de trabajo en diversos entornos, líder en productos para terrenos secos, ¡te lo mereces!

### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

#### Serie RS



#### Características del producto

- ▶ Tracción en las cuatro ruedas
- ▶ 130/160 HP Motor common-rail de seis cilindros y alta presión
- ▶ Acero de gran resistencia para el chasis, la función mejorado en un 30%
- ▶ Radio de giro de 5.8m
- ▶ 16F+8R cambio parcialmente sincronizado
- ▶ Sistema de dirección asistida totalmente hidráulico
- ▶ Cabina de lujo con aire acondicionado



### PARÁMETROS DEL PRODUCTO



Dimensión (LxAxH)	mm	5200x2435x3250mm
Distancia entre ejes	mm	2640
Peso mínimo	kg	5810
Distancia mínima al suelo	mm	450
Cilindrada del motor	/	China III
Potencia	Hp	130/160
Consumo de combustible	gal/h	≤7.54
Tipo del embrague	/	Tipo seco, control independiente de doble acción
Variedad de velocidad de la transmisión	/	Cambio de collar 16F+8R
Tamaño de las llantas (delanteros / traseros)	/	14.9-26 / 18.4-38 14.9-24 R2/23.1-30
Tipo de sistema hidráulico de elevación	/	Tipo dividido
Fuerza de elevación máxima	Kg	4077
Modo de control de profundidad de trabajo		Ajuste de posición y altura control flotante y alta presión.
Válvula multivía de salida hidráulica	/	3 bloques
Suspensión hidráulica	Kg	Suspensión trasera de tres puntos, clase III
Fuerza de tracción	Kg	5198
Potencia de salida de la toma de fuerza	Hp	113/140
Velocidad de salida de potencia	r/min	540/1000
Cabina		Cabina con aire acondicionado



cubierta



Válvula de escape hldráulico



Salida hidráulica



Tanque combustible



Asiento ajustable